

國家標準公告目錄

制定國家 標準目錄

總號

類號

標準名稱

15830-2	T5062-2	行動不便者用動力操作升降平台—安全、尺度及功能性操作之規則—第2部：坐式、立式及輪椅使用者在傾斜面移動使用之動力式樓梯升降機 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility—Rules for safety, dimensions and functional operation—Part 2: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users moving in an inclined plane.
15876-1	Z7319-1	金屬材料焊接程序規範書及其檢定—焊接程序試驗—第1部：鋼的電弧焊接及氣焊、鎳及鎳合金的電弧焊接 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials—Welding procedure tests—Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
15877-1	Z7320-1	金屬材料焊接程序規範書及其檢定—焊接程序規範書—第1部：電弧焊接 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials—Welding procedure specification—Part 1: Arc welding
15878	Z7321	金屬材料焊接程序規範書及其檢定—通則 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials—General rules
15879	Z7322	焊接管理—任務及責任 Welding coordination—Tasks and responsibilities
15880	Z8141	熔融焊接接頭目視試驗法 Visual testing method of fusion-welded joints
15881	K61232	中質蒸餾燃油氧化穩定性試驗法—小型快速氧化測試(RSSOT) Method of test for oxidation stability of middle distillate fuels—Rapid small scale oxidation test (RSSOT)
15882	O1062	天然木化粧單板結構用合板 Fancy veneer overlaid plywood for structural use
16000-25	Q1007-25	室內空氣—第25部：建築產品逸散半揮發性有機化合物之測定—微型容器法 Indoor air—Part 25: Determination of the emission of semi-volatile organic compounds by building products—Micro-chamber method
16000-26	Q1007-26	室內空氣—第26部：二氣化碳(CO_2)採樣策略 Indoor air—Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO_2)
16000-28	Q1007-28	室內空氣—第28部：使用試驗箱之建築產品逸散氣味測定 Indoor air—Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers

修訂國家 標準目錄

總號

類號

標準名稱

2169	N5043	烏魚子 Dried mullet roe
------	-------	-------------------------

12012	K6911	石油產品雷氏蒸氣壓試驗法 Test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method)
12670	Z7209	鐸後熱處理法 Methods of post weld heat treatment
12805	Z8097	填角鐸接接頭之斷裂試驗法 Method of break test for fillet welded joint
13718	Z8134	鋼材鐸道氫含量量測法 Method for measurement of amount of hydrogen evolved from steel welds
14730	O2063	防腐處理木材之防腐劑吸收量測定法 Method of test for preservative retention of treated wood
16000-3	Q1007-3	室內空氣—第3部：甲醛與其他羰基化合物之測定—主動採樣法 Indoor air - Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds - Active sampling method
16000-4	Q1007-4	室內空氣—第4部：甲醛之測定—擴散採樣法 Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method
16000-6	Q1007-6	室內空氣—第6部：室內空氣與試驗箱空氣中揮發性有機化合物之Tenax TA®吸咐劑主動採樣、熱脫附及氣相層析-MS/FID測定法 Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA® sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID

廢止國家
標準目錄

總號	類號	標準名稱
909	K6066	雜酚油之採樣法 Method of sampling for creosote oil
910	K6067	雜酚油之比重檢驗法 Method of test for specific gravity of creosote oil
911	K6068	雜酚油之水分檢驗法 Method of test for moisture of creosote oil
912	K6069	雜酚油之黏度檢驗法 Method of test for viscosity of creosote oil
913	K6070	雜酚油之分餾試驗法 Method of test for fractional distillation of creosote oil
914	K6071	雜酚油之苯不溶物檢驗法 Method of test for benzene insoluble substances of creosote oil
915	K6072	雜酚油焦炭殘渣檢驗法 Method of test for carbon residue of creosote oil
916	K6073	雜酚油之結晶試驗法 Method of test for crystallization of creosote oil
917	K6074	雜酚油之酸性油檢驗法 Method of test for acidity of creosote oil
即 1469	K5022	車用汽油(被CNS 12614取代) Gasoline for automobile
2170	N6037	烏魚子檢驗法 Method of test for dried mullet roe
2265	K5034	雜酚油用溶劑油 Petroleum solvent for creosote blending

經濟部 105 年 4 月 14 日經授標字第 10520050220 號公告國家標準制定重點

標準總號	CNS 15830.2
標準名稱	行動不便者用動力操作升降平台—安全、尺度及功能性操作之規則—第 2 部：坐式、立式及輪椅使用者在傾斜面移動使用之動力式樓梯升降機
英文名稱	Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility — Rules for safety, dimensions and functional operation — Part 2: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users moving in an inclined plane
制定重點概要	<p>1. 本標準規定永久安裝供行動不便者使用之坐式、立式及輪椅用動力式樓梯升降機（以下稱樓梯升降機），其在傾斜面移動之安全規則、尺度及功能性操作。</p> <p>2. 主要制定內容</p> <p>(1) 本標準限用於下列樓梯升降機。</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 在固定樓層間之樓梯或傾斜面移動。 (b) 預定速率未超過 0.15 m/s。 (c) 導軌傾斜角未超過 75°。 (d) 機器是由 1 條或多條導軌直接支撐及導向。 <p>(2) 本標準規範樓梯升降機一般要求事項、導軌及機械式停止裝置、安全機械裝置及超速調速機、驅動單元及驅動系統、電氣安裝及設備、搬器(Carriage)、測試、檢驗及售後服務以及技術文件等要求事項。</p> <p>(3) 本標準規範樓梯升降機之標示、注意事項及操作說明書，為提醒使用者之注意，應標示下列事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 應在液壓驅動樓梯升降機的手動下降閥附近，標示具下列文字之注意事項。 危險—緊急下降閥 DANGER—Emergency Lowering Valve. (b) 液壓驅動樓梯升降機的主開關標識上，應標示下列文字。 樓梯升降機之電源只能在位於最底層時才能關閉 Switch off only when the stairlift is at the lowest level <p>(4) 本標準亦規範安全迴路—電路設計及零組件與電路故障分析之要求事項。</p>

標準總號	CNS 15876-1
標準名稱	金屬材料鋸接程序規範書及其檢定—鋸接程序試驗—第1部：鋼的電弧鋸接及氣鋸、鎳及鎳合金的電弧鋸接
英文名稱	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure tests – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
制定重點摘要	<p>1. 本標準規定鋸接程序規範書(WPS)使用“鋸接程序試驗”檢定的方法。本標準定義執行“鋸接程序試驗”的條件，以及在第8節表列變數範圍內所有實際鋸接作業條件所對應之鋸接程序檢定認可範圍。試驗須依本標準規定施行。增加的試驗可依應用標準施行。本標準適用於所有鋼製品的電弧鋸接和氣鋸，及所有鎳和鎳合金製品的電弧鋸接。本標準的原則也可適用於其他熔融鋸接方法。</p> <p>2. 主要制定內容</p> <p>(1) 規定試驗材的形狀及尺度、試驗材之檢驗與試驗(包括非破壞檢測、破壞性試驗)、檢定認可範圍、鋸接程序檢定紀錄等。</p> <p>(2) 破壞性試驗包括橫向拉伸試驗、彎曲試驗、巨觀試驗、衝擊試驗、硬度試驗。</p> <p>(3) 第8節，分別於表3、表4規定「鋼」及「鋼及鎳合金」之檢定認可範圍，並將「對接鋸材料厚度和鋸接金屬厚度」及「填角鋸材料厚度和喉深」之檢定認可範圍歸納於表5、表6。</p> <p>(4) 8.4.8「入熱量」，加入計算公式作為參考。</p> <p>(5) 附錄A(參考)，提供鋸接程序檢定紀錄格式。</p>

標準總號	CNS 15877-1
標準名稱	金屬材料鋸接程序規範書及其檢定—鋸接程序規範書—第1部：電弧鋸接
英文名稱	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure specification – Part 1: Arc welding
制定重點摘要	<p>1. 本標準規定電弧鋸接之鋸接程序規範書內容要求，本標準引用 ISO 15609 -1: 2004 內容，為一系列標準之一部分，附錄B 詳述此ISO相關標準。本標準列出之鋸接參數均為會影響鋸接接頭品質之必要參數。</p> <p>2. 主要制定內容</p> <p>規定鋸接程序規範書之技術內容，範圍包括與製造者相關內容、與母材相關內容、鋸接程序共通內容、特定鋸接方法說明等，另於附錄A(參考)提供鋸接程序規範書範例。</p>